



## Прайс-лист на насосы из нержавеющей стали для химической и пищевой промышленности

### Моноблочные центробежные насосы серии ОНЦ

| Марка насоса        | Тип рабочего колеса | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность эл. двигателя, кВт | Цена с НДС (18%), руб. |                    |              |
|---------------------|---------------------|--------------|----------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------|
|                     |                     |              |          |                          |                             | Общепром               | Общепром с кожухом | Взрывозащищ. |
| ОНЦ 1,5/10К5-0,55/2 | Открытое            | 0,5 - 2,5    | 14 - 12  | 2900                     | 0,55                        | 22 051,25              | 24 588,25          | 27 523,50    |
| ОНЦ 1,5/15К5-0,55/2 | Открытое            | 0,1 - 2      | 18 - 15  | 2900                     | 0,55                        | 22 051,25              | 24 588,25          | 27 523,50    |
| ОНЦ 1,5/20К5-0,75/2 | Открытое            | 1 - 3        | 25 - 18  | 2900                     | 0,75                        | 25 384,75              | 28 467,50          | 31 756,75    |
| ОНЦ 3,5/10К5-0,55/2 | Открытое            | 2 - 6        | 13 - 11  | 2900                     | 0,55                        | 22 051,25              | 24 588,25          | 27 523,50    |
| ОНЦ 3,5/20К5-0,75/2 | Открытое            | 2 - 6        | 26 - 17  | 2900                     | 0,75                        | 25 384,75              | 28 467,50          | 31 756,75    |
| ОНЦ 6,3/10К5-0,75/2 | Открытое            | 5 - 10       | 13 - 9   | 2900                     | 0,75                        | 25 384,75              | 28 467,50          | 31 756,75    |
| ОНЦ 6,3/20К5-1,5/2  | Открытое            | 4 - 10       | 25 - 16  | 2900                     | 1,5                         | 26 741,75              | 29 913,00          | 32 582,75    |
| ОНЦ 6,3/25К5-1,5/2  | Открытое            | 4 - 10       | 30 - 20  | 2900                     | 1,5                         | 28 379,00              | 31 550,25          | 34 382,25    |
| ОНЦ 6,3/30К5-2,2/2  | Закрытое            | 4 - 12       | 35 - 20  | 2900                     | 2,2                         | 35 518,00              | 38 851,50          | 41 978,50    |
| ОНЦ 6,3/50К5-5,5/2* | Закрытое            | 4 - 10       | 55 - 47  | 2900                     | 5,5                         | 40 455,12              | 44 717,28          | 49 021,92    |
| ОНЦ 10/10К5-0,75/2  | Открытое            | 8 - 11       | 12 - 9   | 2900                     | 0,75                        | 24 440,16              | 27 399,60          | 30 571,44    |
| ОНЦ 12,5/20К5-1,5/2 | Открытое            | 8 - 16       | 24 - 15  | 2900                     | 1,5                         | 26 960,64              | 30 019,20          | 32 709,60    |
| ОНЦ 12,5/20К5-1,5/2 | Закрытое            | 8 - 16       | 24 - 15  | 2900                     | 1,5                         | 28 107,60              | 31 166,16          | 33 969,84    |
| ОНЦ 12,5/30К5-3/2   | Закрытое            | 8 - 18       | 35 - 22  | 2900                     | 3                           | 35 640,72              | 39 747,12          | 44 320,80    |
| ОНЦ 12,5/50К5-5,5/2 | Закрытое            | 8 - 16       | 55 - 45  | 2900                     | 5,5                         | 55 677,12              | 59 939,28          | 65 844,00    |
| ОНЦ 20/20К5-3/2     | Открытое            | 10 - 26      | 24 - 15  | 2900                     | 3                           | 36 702,72              | 40 809,12          | 44 080,08    |
| ОНЦ 25/10К5-2,2/2   | Открытое            | 15 - 30      | 12 - 8   | 2900                     | 2,2                         | 34 253,04              | 37 453,20          | 40 469,28    |
| ОНЦ 25/30К5-5,5/2   | Открытое            | 14 - 32      | 35 - 24  | 2900                     | 5,5                         | 36 617,76              | 40 695,84          | 45 623,52    |
| ОНЦ 25/30К5-5,5/2   | Закрытое            | 14 - 32      | 35 - 24  | 2900                     | 5,5                         | 37 325,76              | 41 403,84          | 46 430,64    |
| ОНЦ 25/50К5-7,5/2   | Закрытое            | 14 - 32      | 53 - 38  | 2900                     | 7,5                         | 60 491,52              | 65 674,08          | 70 431,84    |
| ОНЦ 25/80К5-18,5/2  | Закрытое            | 14 - 32      | 80 - 57  | 2900                     | 22                          | 82 000,56              | Согл.              | 101 980,32   |
| ОНЦ 50/30К5-7,5/2   | закр/откр           | 25 - 60      | 35 - 22  | 2900                     | 7,5                         | 62 332,32              | 67 500,72          | 72 470,88    |
| ОНЦ 50/50К5-15/2    | Закрытое            | 30 - 60      | 55 - 45  | 2900                     | 15                          | 81 391,68              | 90 213,36          | 101 314,80   |
| ОНЦ 80/30К5-11/2    | закр/откр           | 60 - 80      | 25 - 30  | 2900                     | 11                          | 70 530,96              | 78 602,16          | 88 514,16    |
| ОНЦ 80/50К5-18,5/2  | Закрытое            | 50 - 85      | 55 - 48  | 2900                     | 18,5                        | 91 686,00              | Согл.              | 111 906,48   |
| ОНЦ 100/25К5-15/2   | Закрытое            | 80 - 110     | 30 - 20  | 2900                     | 15                          | 85 044,96              | 93 880,80          | 105 364,56   |
| ОНЦ 100/30К5-18,5/2 | Закрытое            | 80 - 110     | 35 - 25  | 2900                     | 18,5                        | 96 429,60              | Согл.              | 117 131,52   |
| ОНЦ 100/50К5-30/2   | Закрытое            | 80 - 110     | 55 - 45  | 2900                     | 30                          | 109 513,44             | Согл.              | 145 706,40   |



### Центробежные самовсасывающие насосы серии ОНЦс

| Марка насоса         | Тип рабочего колеса | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность эл. двигателя, кВт | Цена с НДС (18%), руб. |                    |              |
|----------------------|---------------------|--------------|----------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------|
|                      |                     |              |          |                          |                             | Общепром               | Общепром с кожухом | Взрывозащищ. |
| ОНЦс 6,3/20К5-1,5/2  | Закрытое            | 6,3          | 20       | 2900                     | 1,5                         | 41 373,75              | 44 589,25          | 47 554,00    |
| ОНЦс 12,5/20К5-2,2/2 | Открытое            | 12,5         | 20       | 2900                     | 2,2                         | 41 654,00              | 45 031,75          | 47 554,00    |
| ОНЦс 6,3/30К5-2,2/2  | Закрытое            | 6,3          | 30       | 2900                     | 2,2                         | 46 757,50              | 50 150,00          | 53 055,75    |
| ОНЦс 12,5/30К5-3/2   | Закрытое            | 12,5         | 30       | 2900                     | 3                           | 49 737,00              | 54 088,25          | 57 171,00    |
| ОНЦс 20/20К5-4/2     | Открытое            | 20           | 20       | 2900                     | 4                           | 55 725,50              | 60 165,25          | 65 327,75    |
| ОНЦс 25/30К5-5,5/2   | з/о                 | 20           | 30       | 2900                     | 5,5                         | 53 940,75              | 58 454,25          | 62 525,25    |
| ОНЦс 35/25К5-7,5/2   | Открытое            | 25           | 25       | 2900                     | 7,5                         | 59 368,75              | 64 841,00          | 67 614,00    |
| ОНЦс 6,3/50К5-5,5/2  | Закрытое            | 6,3          | 50       | 2900                     | 5,5                         | 66 065,25              | 70 578,75          | 75 579,00    |
| ОНЦс 12,5/50К5-5,5/2 | Закрытое            | 12,5         | 50       | 2900                     | 5,5                         | 66 065,25              | 70 578,75          | 75 579,00    |
| ОНЦс 25/50К5-7,5/2   | Закрытое            | 25           | 50       | 2900                     | 7,5                         | 70 608,25              | 76 065,75          | 79 709,00    |
| ОНЦс 50/25К5-7,5/2   | Открытое            | 50           | 25       | 2900                     | 7,5                         | 70 269,00              | 75 726,50          | 79 340,25    |
| ОНЦс 50/50К5-15/2    | Закрытое            | 50           | 50       | 2900                     | 15                          | 86 494,00              | 95 830,75          | 104 843,00   |
| ОНЦс 80/20К5-11/2    | Открытое            | 80           | 20       | 2900                     | 11                          | 76 257,50              | 84 812,50          | 92 998,75    |
| ОНЦс 100/25К5-15/2   | Открытое            | 100          | 20       | 2900                     | 15                          | по запр.               | по запр.           | по запр.     |



## Химические моноблочные насосы серии ХМ

| Марка насоса              | Тип рабочего колеса | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность эл. двигателя, кВт | Цена с НДС (18%), руб. |              |
|---------------------------|---------------------|--------------|----------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|
|                           |                     |              |          |                          |                             | Общепром               | Взрывозащищ. |
| <b>ХМ 1,5/10К5-0,55/2</b> | открытое            | 0,5 - 2,5    | 14 - 12  | 2900                     | 0,55                        | 22 272,50              | 27 405,50    |
| <b>ХМ 1,5/15К5-0,55/2</b> | открытое            | 0,1 - 2      | 18 - 15  | 2900                     | 0,55                        | 22 272,50              | 27 405,50    |
| <b>ХМ 1,5/20К5-0,75/2</b> | открытое            | 1 - 3        | 25 - 18  | 2900                     | 0,75                        | 28 025,00              | 34 220,00    |
| <b>ХМ 3,5/10К5-0,55/2</b> | открытое            | 2,5 - 6,0    | 13 - 11  | 2900                     | 0,55                        | 22 272,50              | 27 405,50    |
| <b>ХМ 3,5/20К5-0,75/2</b> | открытое            | 2 - 6        | 26 - 17  | 2900                     | 0,75                        | 28 025,00              | 34 220,00    |
| <b>ХМ 6,3/10К5-0,75/2</b> | открытое            | 5 - 10       | 13 - 9   | 2900                     | 0,75                        | 28 025,00              | 34 220,00    |
| <b>ХМ 6,3/20К5-1,5/2</b>  | открытое            | 4 - 10       | 25 - 16  | 2900                     | 1,5                         | 29 352,50              | 35 031,25    |
| <b>ХМ 6,3/25К5-1,5/2</b>  | открытое            | 4 - 10       | 30 - 20  | 2900                     | 1,5                         | 30 989,75              | 36 801,25    |
| <b>ХМ 6,3/30К5-2,2/2</b>  | закрытое            | 4 - 12       | 35 - 20  | 2900                     | 2,2                         | 37 760,00              | 43 896,00    |
| <b>ХМ 6,3/50К5-5,5/2*</b> | закрытое            | 4 - 10       | 55 - 47  | 2900                     | 5,5                         | 42 890,64              | 51 060,96    |
| <b>ХМ 10/10К5-0,75/2</b>  | открытое            | 8 - 11       | 12 - 9   | 2900                     | 0,75                        | 27 130,56              | 33 106,08    |
| <b>ХМ 12,5/20К5-1,5/2</b> | открытое            | 8 - 16       | 24 - 15  | 2900                     | 1,5                         | 29 537,76              | 35 102,64    |
| <b>ХМ 12,5/20К5-1,5/2</b> | закрытое            | 8 - 16       | 24 - 15  | 2900                     | 1,5                         | 31 888,32              | 37 679,76    |
| <b>ХМ 12,5/30К5-3/2</b>   | закрытое            | 8 - 18       | 35 - 22  | 2900                     | 3                           | 37 042,56              | 45 269,52    |
| <b>ХМ 12,5/50К5-5,5/2</b> | закрытое            | 8 - 16       | 55 - 45  | 2900                     | 5,5                         | 56 852,40              | 66 311,28    |
| <b>ХМ 20/20К5-3/2</b>     | открытое            | 10 - 26      | 24 - 15  | 2900                     | 3                           | 38 118,72              | 45 042,96    |
| <b>ХМ 25/10К5-2,2/2</b>   | открытое            | 15 - 30      | 12 - 8   | 2900                     | 2,2                         | 35 669,04              | 41 517,12    |
| <b>ХМ 25/30К5-5,5/2</b>   | открытое            | 14 - 32      | 35 - 24  | 2900                     | 5,5                         | 39 718,80              | 47 591,76    |
| <b>ХМ 25/30К5-5,5/2</b>   | закрытое            | 14 - 32      | 35 - 24  | 2900                     | 5,5                         | 40 455,12              | 48 398,88    |
| <b>ХМ 25/50К5-7,5/2</b>   | закрытое            | 14 - 32      | 53 - 38  | 2900                     | 7,5                         | 61 029,60              | 70 134,48    |
| <b>ХМ 25/80К5-22/2</b>    | закрытое            | 14 - 32      | 80 - 57  | 2900                     | 22                          | 82 878,48              | 101 626,32   |
| <b>ХМ 50/30К5-7,5/2</b>   | закр/откр           | 25 - 60      | 35 - 22  | 2900                     | 7,5                         | 62 233,20              | 71 465,52    |
| <b>ХМ 50/50К5-15/2</b>    | закрытое            | 30 - 60      | 55 - 45  | 2900                     | 15                          | 82 878,48              | 101 626,32   |
| <b>ХМ 80/30К5-11/2</b>    | закр/откр           | 60 - 80      | 25 - 30  | 2900                     | 11                          | 72 612,48              | 89 604,48    |
| <b>ХМ 80/50К5-18,5/2</b>  | закрытое            | 50 - 85      | 55 - 48  | 2900                     | 18,5                        | 93 526,80              | 112 458,72   |
| <b>ХМ 100/25К5-15/2</b>   | закрытое            | 80 - 110     | 30 - 20  | 2900                     | 15                          | 87 423,84              | 106 568,16   |
| <b>ХМ 100/30К5-18,5/2</b> | закрытое            | 80 - 110     | 35 - 25  | 2900                     | 18,5                        | 98 652,72              | 118 066,08   |
| <b>ХМ 100/50К5-30/2</b>   | закрытое            | 80 - 110     | 55 - 45  | 2900                     | 30                          | 112 048,08             | 146 471,04   |



### Насосы серии ХМС

| Марка насоса               | Тип рабочего колеса | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность эл. двигателя, кВт | Цена с НДС (18%), руб. |              |
|----------------------------|---------------------|--------------|----------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|
|                            |                     |              |          |                          |                             | Общепром               | Взрывозащищ. |
| <b>ХМС 6,3/20К5-1,5/2</b>  | Закрытое            | 6,3          | 20       | 2900                     | 1,5                         | 42 981,50              | 49 294,50    |
| <b>ХМС 12,5/20К5-2,2/2</b> | Открытое            | 12,5         | 20       | 2900                     | 2,2                         | 43 261,75              | 49 294,50    |
| <b>ХМС 6,3/30К5-2,2/2</b>  | Закрытое            | 6,3          | 30       | 2900                     | 2,2                         | 48 866,75              | 55 312,50    |
| <b>ХМС 12,5/30К5-3/2</b>   | Закрытое            | 12,5         | 30       | 2900                     | 3                           | 51 831,50              | 59 427,75    |
| <b>ХМС 20/20К5-4/2</b>     | Открытое            | 20           | 20       | 2900                     | 4                           | 57 834,75              | 67 584,50    |
| <b>ХМС 25/30К5-5,5/2</b>   | з/о                 | 20           | 30       | 2900                     | 5,5                         | 56 035,25              | 64 796,75    |
| <b>ХМС 35/25К5-7,5/2</b>   | Открытое            | 25           | 25       | 2900                     | 7,5                         | 61 463,25              | 69 870,75    |
| <b>ХМС 6,3/50К5-5,5/2</b>  | Закрытое            | 6,3          | 50       | 2900                     | 5,5                         | 68 145,00              | 77 835,75    |
| <b>ХМС 12,5/50К5-5,5/2</b> | Закрытое            | 12,5         | 50       | 2900                     | 5,5                         | 68 469,50              | 78 189,75    |
| <b>ХМС 25/50К5-7,5/2</b>   | Закрытое            | 25           | 50       | 2900                     | 7,5                         | 74 148,25              | 83 529,25    |
| <b>ХМС 50/25К5-7,5/2</b>   | Открытое            | 50           | 25       | 2900                     | 7,5                         | 74 295,75              | 83 691,50    |
| <b>ХМС 50/50К5-15/2</b>    | Закрытое            | 50           | 50       | 2900                     | 15                          | 91 332,00              | 110 064,50   |
| <b>ХМС 80/20К5-11/2</b>    | Открытое            | 80           | 20       | 2900                     | 11                          | 81 110,25              | 98 220,25    |
| <b>ХМС 100/20К5-15/2</b>   | Открытое            | 100          | 20       | 2900                     | 15                          | по запр.               | по запр.     |



### Насосы серии ОНЦв

| Марка насоса        | Тип рабочего колеса | Поддача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность эл. двигателя, кВт | Цена с НДС (18%), руб. |                    |              |
|---------------------|---------------------|---------------|----------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------|
|                     |                     |               |          |                          |                             | Общепром               | Общепром с кожухом | Взрывозащищ. |
| ОНЦв 3,5/5К5-1,1/4  | открытое            | 1-5           | 6-4      | 1450                     | 1,1                         | 29 268,48              | по запр.           | по запр.     |
| ОНЦв 6,3/25К5-5,5/2 | открытое            | 3-8           | 25-22    | 3000                     | 5,5                         | 42 378,32              | по запр.           | по запр.     |
| ОНЦв 10/5К5-2,2/4   | открытое            | 5-12          | 6-4      | 1450                     | 2,2                         | 42 683,20              | по запр.           | по запр.     |
| ОНЦв 20/20К5-5,5/2  | открытое            | 10-25         | 22-18    | 3000                     | 5,5                         | 44 207,60              | по запр.           | по запр.     |

### Насосы серии ВКс

| Марка насоса               | Тип рабочего колеса | Поддача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность эл. двигателя, кВт | Цена с НДС (18%), руб. |                    |              |
|----------------------------|---------------------|---------------|----------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------|
|                            |                     |               |          |                          |                             | Общепром               | Общепром с кожухом | Взрывозащищ. |
| <b>ВКс 4/6К5-1,5/4</b>     | В                   | 4             | 6        | 1500                     | 1,5                         | 38 879,60              | 42 357,60          | 45 672,80    |
| <b>ВКс 6,3/15К5-2,2/2</b>  | В                   | 6,3           | 15       | 3000                     | 2,2                         | 37 592,00              | 41 084,80          | 44 266,80    |
| <b>ВКс 25/15К5-5,5/4</b>   | В                   | 25            | 15       | 1500                     | 5,5                         | 69 663,60              | 74 888,00          | 82 880,00    |
| <b>ВКс 12,5/20К5-7,5/4</b> | В                   | 12,5          | 20       | 1500                     | 7,5                         | 78 602,80              | 86 994,40          | -            |



## Примечания

---

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <u>Проточная часть:</u> | Хромоникелевая сталь 12Х18Н10Т (исполнение "К"), хромоникельмолибденовой стали 10Х17Н13М2Т (исполнение "Е") или 06ХН28МДТ (исполнение "И")  |
| <u>Уплотнение:</u>      | Одинарное сильфонное торцовое уплотнение вала "John Crane" или двойное торцовое уплотнение с автономной системой охлаждения; защита торцовых уплотнений для длительной работы насоса без перекачиваемой жидкости. |
| <u>Электродвигатель</u> | По желанию Заказчика электронасос комплектуется электродвигателем с пониженной частотой вращения (700, 900, 1450 об/мин), при этом рабочие характеристики и параметры насоса изменяются.                          |
| <u>Обогрев</u>          | Имеется исполнение электронасоса с обогреваемым корпусом (электрический или водяной обогрев)  |
| <u>Исполнения</u>       | Общепромышленное;<br>С защитным кожухом на электродвигателе<br>Взрывозащищенное;  |