



Преобразователи частоты PI9000 для однофазной сети (вход 1 фаза 220В, выход 3 фазы 0...220В)



Модель	Кол, фаз на входе	Силовая часть	Напр., В	Мощность, КВт	Ток, А	Масса брутто, кг	Габариты, L/W/H, мм	Установочные размеры, а/б/д, мм	Цена, \$, включая НДС	Внешний вид
PI9100A R75G1	1	IGBT	220	0.75	4.00	2.50	185/120/178.5	174/108/Ø5.3	172	
PI9100A 1R5G1	1	IGBT	220	1.50	7.00	2.50	185/120/178.5	174/108/Ø5.3	180	
PI9100A 2R2G1	1	IGBT	220	2.20	9.60	3.60	220/150/185.5	209/150/Ø5.3	225	
PI9100A 004G1	1	IGBT	220	4.00	17.00	5.00	220/150/185.5	209/150/Ø5.3	336	
PI9200 5R5G1	1	Моноблок	220	5.50	25.00	10.00	360/220/210	340/150/10	660	
PI9200 7R5G1	1	Моноблок	220	7.50	32.00	10.00	360/220/210	340/150/10	700	
PI9200 011G1	1	Моноблок	220	11.00	45.00	19.60	435/225/242	415/165/10	1 018	

Преобразователи частоты PI9000 для трехфазной сети (вход 3 фазы 380В, выход 3 фазы 0...380В) от 0,75 до 7,5 кВт

Модель	Кол, фаз на входе	Силовая часть	Напр., В	Мощность, КВт	Ток, А	Масса брутто, кг	Габариты, L/W/H, мм	Установочные размеры, а/б/д, мм	Цена, \$, включая НДС	Внешний вид
PI9100AE R75G3	3	IGBT	380	0,75	2,10	1.50	142/85/123	130/73/Ø5.3	187	
PI9100AE 1R5G3	3	IGBT	380	1,50	3,80	1.50	152/101/128	140/89/Ø5.3	207	
PI9100AE 2R2G3	3	IGBT	380	2,20	5,10	1.50	185/120/178.5	174/108/Ø5.3	219	
PI9100AE 004G3	3	IGBT	380	4,00	9,00	1.50	220/150/185.5	209/150/Ø5.3	292	
PI9100A R75G3	3	IGBT	380	0,75	2,10	2.50	185/120/178.5	174/108/Ø5.3	208	
PI9100A 1R5G3	3	IGBT	380	1,50	3,80	2.50	185/120/178.5	174/108/Ø5.3	219	
PI9100A 2R2G3	3	IGBT	380	2,20	5,10	2.50	185/120/178.5	174/108/Ø5.3	255	
PI9100A 004G3	3	IGBT	380	4,00	9,00	3.60	220/150/185.5	209/150/Ø5.3	319	
PI9100A 5R5G3	3	IGBT	380	5,50	13,00	3.60	220/150/185.5	209/150/Ø5.3	386	
PI9100A 7R5G3	3	IGBT	380	7,50	17,00	5.00	285/180/200	272/167/Ø5.5	474	
PI9100B R75G3	3	Моноблок	380	0,75	2,10	2.50	185/120/178.5	174/108/Ø5.3	251	
PI9100B 1R5G3	3	Моноблок	380	1,50	3,80	2.50	185/120/178.5	174/108/Ø5.3	270	
PI9100B 2R2G3	3	Моноблок	380	2,20	5,10	2.50	185/120/178.5	174/108/Ø5.3	294	
PI9100B 004G3	3	Моноблок	380	4,00	9,00	3.60	220/150/185.5	209/150/Ø5.3	372	
PI9100B 5R5G3	3	Моноблок	380	5,50	13,00	3.60	220/150/185.5	209/150/Ø5.3	456	
PI9100B 7R5G3	3	Моноблок	380	7,50	17,00	5.00	285/180/200	272/167/Ø5.5	571	





**Преобразователи частоты PI9000 для трехфазной сети (вход 3 фазы 380В, выход 3 фазы 0...380В) от 11 до 400 кВт
Для насосов и вентиляторов**

Модель	Кол, фаз на входе	Силовая часть	Напр., В	Мощность, кВт	Ток, А	Масса брутто, кг	Габариты, L/W/H, мм	Установочные размеры, a/b/d, мм	Цена, \$, включая НДС	Внешний вид
PI9200 011F3	3	Моноблок	380	11,00	25,00	11.00	360/220/210	340/150/Ø10	670	
PI9200 015F3	3	Моноблок	380	15,00	32,00	11.00	360/220/210	340/150/Ø10	721	
PI9200 018F3	3	Моноблок	380	18,00	37,00	10.00	360/220/210	340/150/Ø10	892	
PI9200 022F3	3	Моноблок	380	22,00	45,00	19.60	435/225/242	415/165/Ø10	1 124	
PI9200 030F3	3	Моноблок	380	30,00	60,00	19.60	435/225/242	415/165/Ø10	1 384	
PI9200 037F3	3	Моноблок	380	37,00	75,00	32.00	480/296/246	460/200/Ø10	1 658	
PI9200 045F3	3	Моноблок	380	45,00	90,00	32.00	480/296/246	460/200/Ø10	2 049	
PI9200 055F3	3	Моноблок	380	55,00	110,00	50.00	660/364/280	640/250/Ø10	2 787	
PI9200 075F3	3	Моноблок	380	75,00	150,00	50.00	660/364/280	640/250/Ø10	3 256	
PI9200 093F3	3	Моноблок	380	93,00	176,00	50.00	660/364/280	640/250/Ø10	3 569	
PI9200 110F3	3	Моноблок	380	110,00	210,00	68.00	710/453/280	690/350 Ø10	4 663	
PI9200 132F3	3	Моноблок	380	132,00	253,00	68.00	710/453/280	690/350 Ø10	4 967	
PI9200 160F3	3	Моноблок	380	160,00	304,00	96.00	910/480/323	890/350/ Ø10	6 608	
PI9200 187F3	3	Моноблок	380	187,00	340,00	96.00	910/480/323	890/350/ Ø10	7 264	
PI9300 200F3	3	Моноблок	380	200,00	385,00	198.00	1300/600/380	550/280/Ø13	9 625	
PI9300 200F3	3	Моноблок	380	200,00	385,00	222.00	1540/515/421	464.5/367/Ø13	9 998	
PI9300 220F3	3	Моноблок	380	220,00	430,00	198.00	1300/600/380	550/280/Ø13	10 088	
PI9300 220F3	3	Моноблок	380	220,00	430,00	222.00	1540/515/421	464.5/367/Ø13	10 481	
PI9300 250F3	3	Моноблок	380	250,00	468,00	198.00	1300/600/380	550/280/Ø13	12 121	
PI9300 250F3	3	Моноблок	380	250,00	468,00	222.00	540/515/421	464.5/367/Ø13	12 381	
PI9300 280F3	3	Моноблок	380	280,00	525,00	345.00	1698/851/470	640/260/Ø13	14 965	
PI9300 315F3	3	Моноблок	380	315,00	590,00	345.00	1698/851/470	640/260/Ø13	15 123	
PI9300 355F3	3	Моноблок	380	355,00	665,00	345.00	1698/851/470	640/260/Ø13	17 086	
PI9300 400F3	3	Моноблок	380	400,00	785,00	345.00	1698/851/470	640/260/Ø13	18 431	



**Преобразователи частоты PI9000 для трехфазной сети (вход 3 фазы 380В, выход 3 фазы 0...380В) от 11 до 400 кВт
Для общепромышленного применения**

Модель	Кол, фаз на входе	Силовая часть	Напр., В	Мощность, кВт	Ток, А	Масса брутто, кг	Габариты, L/W/H, мм	Установочные размеры, а/б/d, мм	Цена, \$, включая НДС	Внешний вид
PI9200 011G3	3	Моноблок	380	11,00	25,00	10.00	360/220/210	340/150/Ø10	708	
PI9200 015G3	3	Моноблок	380	15,00	32,00	10.00	360/220/210	340/150/Ø10	892	
PI9200 018G3	3	Моноблок	380	18,00	37,00	19.60	435/225/242	415/165/Ø10	1 124	
PI9200 022G3	3	Моноблок	380	22,00	45,00	19.60	435/225/242	415/165/Ø10	1 384	
PI9200 030G3	3	Моноблок	380	30,00	60,00	32.00	480/296/246	460/200/Ø10	1 658	
PI9200 037G3	3	Моноблок	380	37,00	75,00	32.00	480/296/246	460/200/Ø10	2 049	
PI9200 045G3	3	Моноблок	380	45,00	90,00	50.00	660/364/280	640/250/Ø10	2 787	
PI9200 055G3	3	Моноблок	380	55,00	110,00	50.00	660/364/280	640/250/Ø10	3 256	
PI9200 075G3	3	Моноблок	380	75,00	150,00	50.00	660/364/280	640/250/Ø10	3 569	
PI9200 093G3	3	Моноблок	380	93,00	176,00	68.00	710/453/280	690/350 Ø10	4 663	
PI9200 110G3	3	Моноблок	380	110,00	210,00	68.00	710/453/280	690/350 Ø10	4 967	
PI9200 132G3	3	Моноблок	380	132,00	253,00	96.00	910/480/323	890/350/ Ø10	6 608	
PI9200 160G3	3	Моноблок	380	160,00	304,00	96.00	910/480/323	890/350/ Ø10	7 264	
PI9300 187G3	3	Моноблок	380	200,00	385,00	198.00	1300/600/380	550/280/Ø13	9 625	
PI9300 187G3	3	Моноблок	380	200,00	385,00	222.00	1540/515/421	464.5/367/Ø13	9 998	
PI9300 200G3	3	Моноблок	380	220,00	430,00	198.00	1300/600/380	550/280/Ø13	10 088	
PI9300 200G3	3	Моноблок	380	220,00	430,00	222.00	1540/515/421	464.5/367/Ø13	10 481	
PI9300 220G3	3	Моноблок	380	250,00	468,00	198.00	1300/600/380	550/280/Ø13	12 121	
PI9300 220G3	3	Моноблок	380	250,00	468,00	222.00	540/515/421	464.5/367/Ø13	12 381	
PI9300 250G3	3	Моноблок	380	280,00	525,00	345.00	1698/851/470	640/260/Ø13	14 965	
PI9300 280G3	3	Моноблок	380	315,00	590,00	345.00	1698/851/470	640/260/Ø13	15 123	
PI9300 315G3	3	Моноблок	380	355,00	665,00	345.00	1698/851/470	640/260/Ø13	17 086	
PI9300 355G3	3	Моноблок	380	400,00	785,00	345.00	1698/851/470	640/260/Ø13	18 431	